


KANAL-Teile-DISPO für Kochmuldenlüfter und Abzugshauben



Masszeichnungen



Kanalsystem 90 / 226

1 2 3 4 5 6

A

A

(1 : 5)




B

B

C



C





Stahlblech verzinkt, 0.7mm

D


D




| | | | | | | |
|--|--|------------|---|-------------|---------------------|---|
| Änderungen | | Änderungen | | Erstellt | | Massstab 1:10 |
| | | | | Geprüft | | |
| | | | | Freigegeben | | |
|  | | | Anlage | Projekt-Nr. | |  |
| | | | Anlagenteil | Status | Format A4 | |
| | | | Teil 201FLK226 Flachkanal | Ursprung | Ersatz für | |

(1 : 5)







Stahlblech verzinkt, 0.7mm

| | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------|-------------|-----------------------------------|----------|--------------|
| Änderungen | | Änderungen | | Erstellt | | Massstab | |
| | | | | Geprüft | | | 1:10 |
| | | | | Freigegeben | | | |
|  | | | Anlage | | Status | Format | |
| | | | Anlagenteil | | Ursprung | | A4 |
| | | | Teil | | Ersatz für | | Blatt / Anz. |
| | | | 201FLTEL226 | | Teleskopschiebeteil zu Flachkanal | | 1 / 1 |



Material: V2A gebürstet

| | | | | | | |
|--|--|------------|--|-------------|--|---|
| Änderungen | | Änderungen | | Erstellt | |  Masstab 1:5 |
| | | | | Geprüft | | |
| | | | | Freigegeben | | |
| | | | Projekt-Nr. | |  Blatt / Anz. 1 / 1 | |
|  | | | Anlage | Status | | |
| | | | Anlagenteil | Ursprung | Format A4 | |
| | | | Teil | Ersatz für | | |
| | | | 201GIS150V2A Fassadengitterkasten aus V2A | | | |



Material: V2A gebürstet, 0.8mm

| | | | | | |
|---|-------------|---|-------------|--|--|
| Änderungen | | Anlage | Erstellt | | Massstab 1:5 |
| | | | Geprüft | | |
| | | | Freigegeben | | |
|  HASTRAG AG | Anlagenteil | Teil 200V2AVE90220 Fassadengitterkasten vertikal aus V2A | Projekt-Nr. | |  Format A4 Blatt / Anz. 1 / 1 |
| | | | Status | | |
| | | | Ursprung | | |
| | | | Ersatz für | | |

1 2 3 4 5 6

A

B

C




D

A



B

C




CAD-System: SolidWorks





Stahlblech verzinkt, 0.7mm

| | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------|-------------------|----------|---|---------------------|
| Änderungen | | Änderungen | | Erstellt | | Massstab 1:5 | |
| | | | | Geprüft | | | |
| | | | | Freigegeben | | | |
|  | | | Anlage | Projekt-Nr. | |  | |
| | | | Anlagenteil | Status | Ursprung | | Format A4 |
| | | | Teil | 201AWBO226 | | Ersatz für | |
| Anschluss Winkelbogen für FLK 90 x 226 | | | | | | | |

1 2 Plotdatum: 02.05.2018 / U:\Documents\la_Daten\4 - La_priv\Hastrag\201_AWBO_226



Stahlblech verzinkt, 1.25mm

| | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------|-------------|-----------------------------|--|--------------|
| Änderungen | | Änderungen | | Erstellt | | Massstab 1:2 | |
| | | | | Geprüft | | | |
| | | | | Freigegeben | | | |
|  | | | Anlage | | Status |  Blatt / Anz. 1 / 1 | |
| | | | Anlagenteil | | Ursprung | | Format A4 |
| | | | Teil | | Ersatz für | | |
| | | | 201MOBU226 | | Montagebügel für Flachkanal | | |

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

A


B

C


CAD-System: SolidWorks

(1 : 4)



A (1 : 1)



Sicke auf konvexer Seite = B10 / H5mm




Muffe 226




Muffe 90

A








Stahlblech verzinkt, 0.7mm

| | | | | | | | |
|------------|--|------------|--|-------------|----|----------|--------------|
| Änderungen | | Änderungen | | Erstellt | | Massstab | |
| | | | | Geprüft | | | 1:5 |
| | | | | Freigegeben | | | |
| | | | Projekt-Nr. | | | | |
| | | | Anlage | Status | | Format | Blatt / Anz. |
| | | | Anlagenteil | Ersatz für | A4 | | |
| Teil | | | 201MUF226 Steckverbinder für Flachkanal | | | | |




Stahlblech verzinkt, 0.7mm



| | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------|---|------------|---|--------|
| Änderungen | | Änderungen | | Erstellt | | Massstab | |
| | | | | | Geprüft | | |
| | | | | Freigegeben | | | |
| | | | | Projekt-Nr. | | | |
|  | | | Anlage | Status | |  | |
| | | | Anlagenteil | Ursprung | | | Format |
| | | | Teil | 201STARK226 Verstärkung für Flachkanal | Ersatz für | | A4 |




Dichtband umlaufend als Anschlag
Rückstauklappe



Material: V2A gebürstet, 0.8mm

| | | | | | | |
|--|--|------------|--|-------------|---------|---|
| Änderungen | | Änderungen | | Erstellt | | Massstab |
| | | | | | Geprüft | |
| | | | | Freigegeben | | |
| | | | | Projekt-Nr. | | |
|  | | | | Anlage | |  |
| | | | | Anlagenteil | | |
| Teil 201V2A90220 Fassadengitterkasten aus V2A | | | | Ursprung | | Format |
| | | | | Ersatz für | | A4 |
| | | | | | | 1 / 1 |




(1 : 3)

45°



158


Muffe 226

Muffe 90




Stahlblech verzinkt, 0.7mm


| | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------|---|--|---|--------|--------------|
| Änderungen | | Änderungen | | Erstellt | | Massstab | | |
| | | | | Geprüft | | | 1:5 | |
| | | | | Freigegeben | | | | |
|  | | | Anlage | Projekt-Nr. | |  | | |
| | | | Anlagenteil | Status | | | | |
| | | | Teil | 201B45226 Bogen 45° für Flachkanal | | Ursprung | Format | Blatt / Anz. |
| | | | | | | Ersatz für | A4 | |




Stahlblech verzinkt, 0.7mm





| | | | | | | | |
|------------|--|------------|--------------------------|-------------|--|----|--------------|
| Änderungen | | Änderungen | | Erstellt | | | Masstab |
| | | | | Geprüft | | | 1:5 |
| | | | | Freigegeben | | | |
| | | | Anlage | Projekt-Nr. | | | Blatt / Anz. |
| | | | Anlagenteil | Status | | | |
| | | | Teil | Ursprung | | A4 | 1 / 1 |
| | | | 201B45FL226 | Ersatz für | | | |
| | | | Bogen 45° für Flachkanal | | | | |





Stahlblech verzinkt, 0.7mm






| | | | | | | | |
|--------------------------|--|------------|-------------|-------------|------------|----|--------------|
| Änderungen | | Änderungen | | Erstellt | | | Masstab |
| | | | | Geprüft | | | 1:5 |
| | | | | Freigegeben | | | |
| | | | Anlage | Projekt-Nr. | | | Blatt / Anz. |
| | | | Anlagenteil | Status | | | |
| | | | Teil | Ursprung | | A4 | 1 / 1 |
| | | | 201B90226 | | Ersatz für | | |
| Bogen 90° für Flachkanal | | | | | | | |





Stahlblech verzinkt, 0.7mm




| | | | | | | | |
|--|--|------------|--|-------------|--|---|------------------------------|
| Änderungen | | Änderungen | | Erstellt | | Massstab 1:5 | |
| | | | | Geprüft | | | |
| | | | | Freigegeben | | | |
|  | | | | Projekt-Nr. | |  | |
| | | | Anlage | Status | | | |
| | | | Anlagenteil | Ursprung | | Format A4 | Blatt / Anz. 1 / 1 |
| | | | Teil 201BK90226 Bogen 90° kurz für Flachkanal | Ersatz für | | | |



Stahlblech verzinkt, 0.7mm





| | | | | | | |
|--|--|------------|--------------------------|-------------|---------------------|---|
| Änderungen | | Änderungen | | Erstellt | | Massstab 1:5 |
| | | | | Geprüft | | |
| | | | | Freigegeben | | |
|  | | | | Projekt-Nr. | |  Blatt / Anz. 1 / 1 |
| | | | Anlage | Status | | |
| | | | Anlagenteil | Ursprung | Format A4 | |
| Teil | | | Ersatz für | | | |
| | | | 201B90FL226 | | | |
| | | | Bogen 90° für Flachkanal | | | |

(1 : 2)







Stahlblech verzinkt, 0.7mm

| | | | | | | |
|------------|--|------------|------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| Änderungen | | Änderungen | | Erstellt | | Massstab 1:5 |
| | | | | Geprüft | | |
| | | | | Freigegeben | | |
| | | | Anlage | Projekt-Nr. | | |
| | | | Anlagenteil | Status | Ursprung | |
| Teil | | | 201VMF226 | Ersatz für | Format A4 | Blatt / Anz. 1 / 1 |
| | | | Steckverbinder für Formteile | | | |







Stahlblech verzinkt, 0.7mm

| | | | | | | |
|------------|--|------------|---|-------------|---------------------|------------------------------|
| Änderungen | | Änderungen | | Erstellt | | Massstab 1:5 |
| | | | | Geprüft | | |
| | | | | Freigegeben | | |
| | | | Projekt-Nr. | | | |
| | | | Anlage | Status | | |
| | | | Anlagenteil | Ursprung | Format A4 | Blatt / Anz. 1 / 1 |
| Teil | | | Ersatz für | | | |
| | | | 201ASE226 Anschlussstück symmetrisch zum einlegen mit Leitblech | | | |



Stahlblech verzinkt, 0.7mm


| | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|-------------|------------|---------------------|--------------|
| Änderungen | | Änderungen | | Erstellt | | Maststab | |
| | | | | Geprüft | | | 1:5 |
| | | | | Freigegeben | | | |
| | | | | Projekt-Nr. | | | |
| | | | Anlage | | Status | Format A4 | |
| | | | Anlagenteil | | Ursprung | | Blatt / Anz. |
| | | | Teil | | Ersatz für | | 1 / 1 |
| Teil 201ASO226 Anschlussstück symmetrisch, optimiert | | | | | | | |






Stahlblech verzinkt, 0.7mm




| | | | | | | | |
|------------|--|------------|---|-------------|--|----------|--------------|
| Änderungen | | Änderungen | Anlage | Erstellt | | Massstab | |
| | | | | Geprüft | | | 1:5 |
| | | | | Freigegeben | | | |
| | | | Anlagenteil | Projekt-Nr. | | | |
| | | | Teil | Status | | | |
| | | | 201EXST226 | Ursprung | | Format | Blatt / Anz. |
| | | | Stutzen von flach auf rund, exzentrisch | Ersatz für | | A4 | 1 / 1 |

(1 : 2)



| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------|--|---------------------|------------------------------|---|
| Änderungen | | Änderungen | | Erstellt | | Format A4 | Blatt / Anz. 1 / 1 | Massstab 1:5 |
| | | | | Geprüft | | | | |
| | | | | Freigegeben | | | | |
|  | | Anlage | | Projekt-Nr. | | Status | |  |
| | | Anlagenteil | | Ursprung | | Ersatz für | | |
| | | Teil 201FLVE226 Flachkanalverschuss aus Styrodur | | | | | | |



| | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------|-------------|--|---|----------|--|
| Änderungen | | Änderungen | | Erstellt | |  | Masstab | |
| | | | | Geprüft | | | 1:5 | |
| | | | | Freigegeben | | | | |
| | | | Projekt-Nr. | | |  | | |
|  | | | Anlage | | | | Status | |
| | | | Anlagenteil | | | | Ursprung | |
| | | | Teil | 201LIDI150 | | Lippendichtung für Anschlusssteile | | |

1 2 3 4 5 6



A

B



C

D

(1 : 4)






A (1 : 2)



Stahlblech verzinkt, 0.7mm

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------|-----------------------|-------------|------------|---------------------|-----------------------|
| Änderungen | | Änderungen | | Erstellt | | Massstab | |
| | | | | Geprüft | | | 1:5 |
| | | | | Freigegeben | | | |
| | | | | Projekt-Nr. | | | |
| | | | Anlage | | Status | Format A4 | |
| | | | Anlagenteil | | Ursprung | | Blatt / Anz. 1 / 1 |
| | | | Teil 201STU226 | | Ersatz für | | |
| Stutzen von flach auf rund, zentrisch | | | | | | | |



Stahlblech verzinkt, 0.7mm

| | | | | | | | |
|------------|--|------------|--|-------------|------------|----------|--------------|
| Änderungen | | Änderungen | | Erstellt | | Maststab | 1:5 |
| | | | | | Geprüft | | |
| | | | | Freigegeben | | | Blatt / Anz. |
| | | | | Projekt-Nr. | | | |
| | | | Anlage | | Status | Format | Blatt / Anz. |
| | | | Anlagenteil | | Ursprung | | |
| Teil | | | 201EXBO226 | | Ersatz für | 1 / 1 | |
| | | | Stutzen, exzentrisch auf SPIRO - 150mm | | | | |

1 2 3 4 5 6




A

B

C

D




(1 : 4)



Stahlblech verzinkt, 0.7mm

| | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|-------------|--------|--------------|------|-------|
| Änderungen | | Änderungen | | Erstellt | | Massstab | | |
| | | | | Geprüft | | | 1:10 | |
| | | | | Freigegeben | | | | |
|  | | | Anlage | Status | Format | Blatt / Anz. | | |
| | | | Anlagenteil | Ersatz für | | | A4 | 1 / 1 |
| | | | Teil 201KAAS226 Formteilanschluss Teleskop | | | | | |


(1 : 2)





Stahlblech verzinkt, 0.7mm

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------|------------|------------|-------------|--------|--------------|-----|
| Änderungen | | Änderungen | | Erstellt | | Massstab | |
| | | | | Geprüft | | | 1:5 |
| | | | | Freigegeben | | | |
| | Anlage | | Status | | Format | Blatt / Anz. | |
| | Anlagenteil | | Ursprung | | | | A4 |
| | Teil | | Ersatz für | | | | |
| | 201MUBO226 | | | | | | |
| Anschlussmuffe für FLK | | | | | | | |

(1 : 4)




Muffe 226
"FLK"





Stahlblech verzinkt, 0.7mm

| | | | | | | |
|-------------|--|------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|------------------------------|
| Änderungen | | Änderungen | | Erstellt | | Massstab 1:5 |
| | | | | Geprüft | | |
| | | | | Freigegeben | | |
| | | | Projekt-Nr. | | | |
| | | | Status | | | |
| | | | Anlage | | Format A4 | Blatt / Anz. 1 / 1 |
| Anlagenteil | | | Ursprung | | | |
| Teil | | | Ersatz für | | | |
| | | | 201SEBO226 | | | |
| | | | Stutzen, senkrecht für FLK | | | |




(1 : 2)




Stahlblech verzinkt, 0.7mm

| | | | | | | |
|------------|--|------------|--|-------------|--|--------------|
| Änderungen | | Änderungen | | Erstellt | | Massstab |
| | | | | Geprüft | | |
| | | | | Freigegeben | | |
| | | | | Projekt-Nr. | | |
| | | | Anlage | Status | | Format |
| | | | Anlagenteil | Ursprung | | |
| Teil | | | 201EXBO226EC | Ersatz für | | Blatt / Anz. |
| | | | Stutzen, exzentrisch auf SPIRO - 150mm | | | 1 / 1 |



Stahlblech verzinkt, 0.7mm






| | | | | | | | |
|--|--|------------|---|-------------|------------|---|------------------------------|
| Änderungen | | Änderungen | | Erstellt | | Massstab 1:10 | |
| | | | | Geprüft | | | |
| | | | | Freigegeben | | | |
|  | | | Anlage | Projekt-Nr. | |  | |
| | | | | Status | | | |
| | | | Anlagenteil | | Ursprung | Format A4 | Blatt / Anz. 1 / 1 |
| | | | Teil 201KAAS226EC Formteilanschluss Teleskop | | Ersatz für | | |

1 2 3 4 5 6

A

A

(1 : 3)




B

B

C

C



Stahlblech verzinkt, 0.7mm


D

D



| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------|----------|-------------|-------------|-------------|--------|--|------------|---------------------|------------------------------|--|------------------------|--|
| Änderungen | | Änderungen | Erstellt | Geprüft | Freigegeben | Projekt-Nr. | Status | Ursprung | Ersatz für | Format A4 | Blatt / Anz. 1 / 1 | | Massstab 1:5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Anlage | | Anlagenteil | | Teil | | 201MUBO226EC Anschlussmuffe für FLK | | | | | | |

(1 : 4)

Muffe 90
"FLK"



Muffe 226 "FLK"



Stahlblech verzinkt, 0.7mm

| | | | | | | |
|--|--|------------|-------------|--|---------------------|------------------------------|
| Änderungen | | Änderungen | | Erstellt | | Massstab 1:5 |
| | | | | Geprüft | | |
| | | | | Freigegeben | | |
|  | | | Anlage | Status | Format A4 | Blatt / Anz. 1 / 1 |
| | | | Anlagenteil | Ursprung | | |
| | | | Teil | Ersatz für | | |
| | | | | 201SEBO226EC Stutzen, senkrecht für FLK | | |